

Szafir dla macOS

(Instrukcja obsługi - wersja 1.1)



EuroCert Sp. z o.o.

ul. Puławska 474
02-884 Warszawa
KRS: 0000408592
NIP: 9512352379

Dział handlowy:
+48 22 490 36 45
handlowy@eurocert.pl

Dział techniczny:
+48 22 490 49 86
wsparcie@eurocert.pl

+48 22 390 59 95
biuro@eurocert.pl
www.eurocert.pl

Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji Szafir dla macOS należy upewnić się, że zostały spełnione następujące wymagania techniczne:


- zainstalowane środowisko Java Runtime Environment (dostępne na stronie <https://java.com>)
- zainstalowane oprogramowanie pośredniczące właściwe dla używanej karty inteligentnej
- podczas procedury składania podpisu karta musi znajdować się w czytniku, a czytnik musi być podłączony do komputera

Proces instalacji wymaga wykonania następujących kroków:


1. Proszę pobrać aplikację Szafir (dostępna tutaj: <https://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/> jako trzecia pozycja w dziale opisanym jako „Aplikacja Szafir do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego”).
2. Proszę wypakować plik szafir_mac.zip jeśli nie zostało to zrobione automatycznie (wynikowy plik będzie miał nazwę szafir_XYZ.jar gdzie XYZ to trzy cyfry wskazujące wersję aplikacji jak np. 619).
3. Proszę przenieść wypakowany plik szafir_XYZ.jar do preferowanej lokalizacji (np. do katalogu Aplikacje na głównym dysku).
4. Proszę uruchomić plik szafir_XYZ.jar poprzez dwukrotne kliknięcie. Jeżeli system operacyjny wyświetli błąd dotyczący braku możliwości otwarcia pliku proszę kliknąć w plik szafir_XYZ.jar prawym klawiszem myszy (instrukcja jak to zrobić dostępna tutaj: <https://support.apple.com/pl-pl/HT204895>) i wybrać opcję Otwórz przytrzymując klawisz Alt/Option na klawiaturze komputera.

Proces konfiguracji wymaga wykonania następujących kroków:


1. Proszę uruchomić aplikację Szafir i wybrać opcję „Konfiguracja”.




2. Proszę wybrać opcję „Zmień”




3. Proszę wybrać opcję „Komponent techniczny”.



4. Proszę upewnić się, że wszystkie opcje są odznaczone, a następnie wybrać „Dodaj”.




5. Proszę wprowadzić preferowaną przyjazną nazwę (np. EuroCert), a następnie wskazać opcję „Wskaż plik”.




6. Proszę wskazać odpowiedni plik dla danego typu podpisu:

dla podpisu z urządzeniem kryptograficznym: /Applications/
Charismathics/libcmP11.dylib


dla podpisu chmurowego ECSigner: /Library/Application Support/
ECSigner/ECSPKCS11.dylib



7. Proszę zatwierdzić wprowadzone zmiany w konfiguracji przyciskiem „OK”.



8. Proszę zatwierdzić wprowadzone zmiany w konfiguracji przyciskiem „Zapisz”.



9. Proszę zamknąć i uruchomić program Szafir ponownie aby rozpocząć korzystanie z podpisu kwalifikowanego.