

Szafir dla Windows

(Instrukcja obsługi - wersja 1.1)



EuroCert Sp. z o.o.

ul. Puławska 474
02-884 Warszawa
KRS: 0000408592
NIP: 9512352379

Dział handlowy:
+48 22 490 36 45
handlowy@eurocert.pl

Dział techniczny:
+48 22 490 49 86
wsparcie@eurocert.pl

+48 22 390 59 95
biuro@eurocert.pl
www.eurocert.pl

Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji Szafir dla Windows należy upewnić się, że zostały spełnione następujące wymagania techniczne:

- zainstalowane oprogramowanie pośredniczące właściwe dla używanej karty inteligentnej
- podczas procedury składania podpisu karta musi znajdować się w czytniku, a czytnik musi być podłączony do komputera

Proces instalacji wymaga wykonania następujących kroków:

1. Proszę pobrać aplikację Szafir (dostępna tutaj: <https://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/> jako trzecia pozycja w dziale opisanym jako „Aplikacja Szafir do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego”).
2. Proszę uruchomić pobrany instalator (szafir.exe jeśli używany jest 32-bit system Windows lub szafir_x64.exe jeśli używany jest 64-bit system Windows).
3. Proszę wybrać język instalacji.
4. Proszę w czterech kolejnych krokach instalacji wybrać „Dalej”.
5. Proszę wybrać „Instaluj”.
6. Proszę wybrać „Zakończ”.

Proces konfiguracji wymaga wykonania następujących kroków:

EuroCert Sp. z o.o.

ul. Puławska 474
02-884 Warszawa
KRS: 0000408592
NIP: 9512352379


Dział handlowy:
+48 22 490 36 45
handlowy@eurocert.pl

Dział techniczny:
+48 22 490 49 86
wsparcie@eurocert.pl


+48 22 390 59 95
biuro@eurocert.pl
www.eurocert.pl




1. Proszę uruchomić aplikację Szafor i wybrać opcję „Konfiguracja”.



2. Proszę wybrać opcję „Zmień”



3. Proszę wybrać opcję „Komponent techniczny”.



Konfiguracja

Nazwa: <Konfiguracja domyślna>

składanie podpisu weryfikacja znakowanie czasem szyfrowanie **komponent techniczny** ustawienia sieciowe eArchiwum

Certyfikat dla podpisu
Dowolny certyfikat [Wybierz]
[Szczegóły]


Parametry podpisu | Polityka | Źródła / wyniki podpisu

Format:
☐ CADES (PKCS#7)
☒ XAdES
☐ PAdES / dla plików PDF/
☐ ASICS-S

Parametry podpisu
Wariant: Nie dołączaj dodatkowych informacji (XAdES-BES)
Funkcja skrótu: SHA-256
Rodzaj zobowiązania: Formalne zatwierdzenie (proof of approval)
☐ Dodaj kolejny podpis do pliku z podpisem
☐ Zapisz podpisywane dane razem z podpisem
☐ Nie koduj danych XML'owych do Base64
☐ Podpis wbudowany (kontrasynata) ☐ Podpis otaczany ☐ Podpis zgodny z eDeklaracją

[Pomoc] [Przywróć ustawienia fabryczne] [Zapisz] [Anuluj]

4. Proszę upewnić się, że wszystkie opcje są odznaczone, a następnie wybrać „Dodaj”.



Konfiguracja


Nazwa: <Konfiguracja domyślna>

składanie podpisu weryfikacja znakowanie czasem szyfrowanie **komponent techniczny** ustawienia sieciowe eArchiwum

☐ PKCS#11 (karta kryptograficzna) - CryptoCard Carbon
C:\P1164.dll
☐ PKCS#11 (karta kryptograficzna) - Graphite
C:\GraphiteP11p.x64.dll

[Pomoc] [Przywróć ustawienia fabryczne] **[Dodaj]** [Usuń] [Zmień] [Zapisz] [Anuluj]


5. Proszę wprowadzić preferowaną przyjazną nazwę (np. EuroCert), a następnie wskazać opcję „Wskaz plik”.




6. Proszę wskazać plik klikając w pierwszej kolejności w ukośnik w lewym górnym rogu okna, następnie proszę wybrać następującą ścieżkę:

dla podpisu z urządzeniem kryptograficznym - C:\Windows\System32\cmP1164.dll lub cmP11.dll


dla podpisu chmurowego EC Signer - C:\Users\Public\ECSIGNER\PKCS11\32\ECSPKCS11.dll




7. Proszę zatwierdzić wprowadzone zmiany w konfiguracji przyciskiem „OK”.



8. Proszę zatwierdzić wprowadzone zmiany w konfiguracji przyciskiem „Zapisz”.



9. Proszę zatwierdzić wprowadzone zmiany w konfiguracji przyciskiem „Zastosuj”.



10. Proszę zamknąć i uruchomić program Szafir ponownie aby rozpocząć korzystanie z podpisu kwalifikowanego.